





### **Utilisation**

Coffret destiné à être placé à l'extérieur en limite de propriété, pour l'installation des éléments de branchement et de comptage eau.

Il assure les fonctions suivantes : coupure, purges, anti-pollution, comptage.

# **Descriptif**

Réalisé en polyester armé de fibre de verre moulé à chaud de couleur gris clair, RAL 7035; il offre une résistance optimale aux chocs et aux agressions extérieures.

### **Composition**

Porte et Cuve équipée de bossages pour la fixation des rails.

Porte à ouverture à 180°.

Rail en tôle galvanisée qui permet le réglage de position et la fixation du compteur d'eau.

# Caractéristiques techniques

Dimensions	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)
Extérieures	431	317	191	
Intérieures	380	280	170	4
	380	280	130	
	305	200	105	





- 4 perçages de 65mm et 4 perçages de 50mm pour le passage de la tuyauterie.
- Fermeture : système de verrouillage efficace et incassable assurée par une serrure batteuse en laiton.
- Bonne résistance aux produits chimiques agressifs, à la corrosion et aux UV
- Nouveau design de la porte qui lui confére une grande résistance et robustesse aux chocs.
- Porte pivotante jusqu'à 180°, fixée à la cuve par une charnière montée sur ressort protégé pour assurer son inviolabilité.
- Design du coffret avec des renforts qui empéche la déformation quand il est encastré.
- Logo de la société estampée.

### Conformité normative

- Degré de protectión IP-43 conformément à la réglementation NF EN 60 529 NM 06.0.002
- IK-10 selon NF EN 62 262 HN 62-S-15
- Résistance à la chaleur et au feu conformément à la Norme 5.29 HN 62-S-15

#### ALMA - MANUFACTURE MAROCAINE D'EQUIPEMENTS PUBLICS - MMEP - S.A.

Z.I. Had Soualem, Douar LAASILAT, Commune de Sahel, Ouled Hriz-Cercle de Berrechid-26400 MAROC.

**Tél.:** +212 5 22 99 51 52 - **Fax**: +212 5 22 99 49 50 **Email**: contact@alma.ma - **Website**: www.alma.ma

