



Pour que chaque goutte d'eau compte

MANUFACTURE MAROCAINE D'EQUIPEMENTS PUBLICS (M.M.E.P)

Accessoires de raccordement

Raccord compteur




www.alma.ma


Raccord compteur

Description

- Ce connecteur est spécialement conçu pour faciliter le raccordement entre un compteur d'eau et le réseau de tuyauterie. Fabriqué en laiton de haute qualité, il assure une excellente résistance à la corrosion, à la pression et aux variations de température.



 **Accessoire de raccordement essentiel, ce raccord garantit une liaison sécurisée et durable entre le compteur et le réseau d'eau.**



Utilisation

- **Température** : 40°C de l'eau froide et 90°C pour compteur d'eau chaude
- **Pression d'eau** : Max pression d'eau PN 16

Construction


Un ensemble de connecteur avec deux pièces de tuyau de raccordement et deux pièces de joint en caoutchouc et deux pièces de l'écrou d'accouplement,

Matériel

- Tuyau de raccordement: laiton
- Joint en caoutchouc: caoutchouc III - 2 pour EPRM froide et chaude écrou: laiton

Normes

- Filetage du tuyau de raccordement: iso 7/1 (bs 21 en option)
- Filetage de l'écrou de couplage: ISO 228/1 (BS 2779 en option)



Meter Size			Dn15	Dn20	Dn25	Dn32	Dn40	Dn50
Hole Diameter		d1	14	20	25	32.5	38.5	50
Coupling Pipe Length		L	37.5	46.5	47	57	66	76
Length		L1	47.5	58.5	61	7.5	81	96
Coupling Thread	mm	d	R1/2	R3/4	R1	R1-1/4	R1-1/2	R2
Nut Thread		D	G3/4	G1	G1-1/4	G1-1/2	G2	G2-1/2
Dimension		D1	33.5	41	51.8	60.5	71	89
Gasket Thickness		δ	3	3	3	3	3.5	4
Wrench Size		W	30	37	47	54	67	84